



H. XXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL NAYAR, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

INDICADORES ABRIL-JUNIO 2022
DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



UNIDAD RESPONSABLE: OROMAPAS

FUNCION: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DE AQUELLOS SERVICIOS RELATIVOS AL SANEAMIENTO, COMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDENCIALES Y MANEJOS LODOS, ASI COMO LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RESPECTIVAS, POR SI O ATRAVEZ DE TERCEROS, DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INICIO	TERMINO	RESULTADO
1.1	REPORTE	0%	0%	0%	100%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	100%
1.2	REPORTE	100%	100%	100%	100%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	33%
1.3	REPORTE	0%	100%	0%	0%	100%	0%							01/01/2022	30/06/2022	25%
1.4	REPORTE	0%	0%	100%	0%	0%	100%							01/01/2022	30/06/2022	50%
1.5	REPORTE	0%	0%	100%	0%	0%	100%							01/01/2022	30/06/2022	50%
1.6	REPORTE	0%	0%	100%	0%	0%	100%							01/01/2022	30/06/2022	100%
1.7	REPORTE	0%	0%	0%	0%	0%	100%							01/01/2022	30/06/2022	50%
1.8	REPORTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	0%
1.9	REPORTE	0%	100%	0%	0%	0%	100%							01/01/2022	30/06/2022	50%
1.10	DOCUMENTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	0%
1.11	DOCUMENTAL	0%	0%	0%	0%	100%	0%							01/01/2022	30/06/2022	100%
1.12	DOCUMENTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	0%
1.13	DOCUMENTAL	0%	0%	0%	100%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	14%
1.14	DOCUMENTAL	0%	0%	0%	100%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	50%
1.15	REPORTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	0%
2.1	REPORTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	0%
2.2	REPORTE	0%	100%	0%	100%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	33%
3.1	PROYECTO	0%	0%	0%	0%	100%	0%							01/01/2022	30/06/2022	100%
3.2	PROYECTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	
3.30	REPORTE	0%	0%	0%	0%	100%	100%							01/01/2022	30/06/2022	25%
3.4	REPORTE	0%	100%	0%	0%	100%	0%							01/01/2022	30/06/2022	25%
3.5	REPORTE	0%	0%	0%	0%	100%	0%							01/01/2022	30/06/2022	14%
3.6	REPORTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%							01/01/2022	30/06/2022	0%



ATENTAMENTE

LIC. APOLINAR GONZALEZ CARILLO
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

TOTAL DE PRODUCTIVIDAD

36%